

Bloqueo del ganglio estrellado: más allá del dolor crónico.

Rubio Arbolí, Lucía (1) Millán de Meer, Mercedes (1) Eldabe Díez, Adriana (1) Muñoz Bueno, Cristina (1) García Arnaiz, Blanca (1) Murillo Juliá, Alfonso (1) Martínez Serrano, Blanca (1)
1. Hospital Universitario La Paz

Introducción

El **bloqueo del ganglio estrellado** es un procedimiento intervencionista utilizado para el manejo del dolor crónico en cara, cuello, extremidades superiores y dermatomas torácicos superiores.

- Fibras simpáticas, que participan en la transmisión del dolor visceral y en la modulación autonómica.
- El sistema simpático es clave en el origen de estas arritmias cardíacas, por lo que el bloqueo del ganglio estrellado puede frenar la producción de estas.


Caso clínico

- Varón de 67 años con antecedentes de cardiopatía isquémica y DAI implantado.
- Motivo de ingreso: Tormenta arrítmica con taquicardia ventricular sostenida (TVS) hemodinámicamente inestable.
- Sin respuesta a cardioversión eléctrica ni farmacológica.
- Se realiza bloqueo ecoguiado del ganglio estrellado izquierdo con 10 ml de levobupivacaína al 0,5% por parte de Unidad del Dolor.
- Cese de episodios de TVS durante las 48 horas posteriores.
- Aparición de síndrome de Horner, indicativo de bloqueo efectivo.

Conclusiones

El bloqueo del ganglio estrellado puede ser una opción terapéutica eficaz en tormentas arrítmicas refractarias.

Especialmente útil en pacientes hemodinámicamente inestables



Bibliografía

